

リハビリテーション天草病院 平成26年度診療データ

対象：平成26年4月1日から平成27年3月31日までに当院を退院した患者

全 患 者

性 別

男 性	343 人
女 性	266 人
合 計	609 人




■ 男性 ■ 女性

入院時年齢


91歳以上	11 人
81~90歳	109 人
71~80歳	219 人
61~70歳	143 人
51~60歳	68 人
41~50歳	37 人
31~40歳	14 人
0~30歳	8 人
合 計	609 人

平均年齢 69.5 歳



入院経路

急性期医療機関	602 人
老健	6 人
外来	1 人
合 計	609 人




■ 急性期 ■ 老健 ■ 外来

全 患 者


入院相談から入院までの期間

31日～	34 人
26～30日	112 人
21～25日	121 人
16～20日	114 人
11～15日	106 人
6～10日	53 人
1～5日	69 人
合 計	609 人




発症から入院までの期間

61日～	10 人
51～60日	30 人
41～50日	119 人
31～40日	142 人
21～30日	123 人
11～20日	178 人
1～10日	7 人
合 計	609 人



入院期間

30日以下	49 日
31-60	100 日
61-90	169 日
91-120	117 日
121-150	119 日
151-180	52 日
180日超	3 日
合 計	609 人




平均入院日数 91.9 日

全 患 者

疾患別リハ患者 疾患内訳


脳 梗 塞	254 人
脳 出 血	124 人
クモ膜下出血	46 人
他の神経疾患	70 人
廃用症候群	18 人
急性増悪	2 人
骨 折	84 人
骨折以外の運動器疾患	9 人
リハ対象外の疾患	2 人

合 計	609 人
-----	-------



疾患別リハ患者 障害内訳


右片麻痺	32.0%
左片麻痺	27.9%
四肢の麻痺	4.4%
下肢の障害	2.3%
運動失調	2.8%
筋力低下	2.6%
失語症	23.2%
高次脳機能障害	44.3%
構音障害	41.7%
嚥下障害	37.9%



患者居住地

越谷市内	189 人
春日部市内	143 人
草加市内	31 人
その他東部地域	36 人
その他県内	103 人
県 外	107 人


合 計	609 人
-----	-------



全 患 者

退院先

自 宅	436 人
居宅施設	21 人
老人保健施設	79 人
その他の施設	6 人
療養病院等	26 人
急性期転院	37 人
死亡退院	3 人




居宅等復帰率 80.5%

■ 自宅退院 ■ 居宅施設 ■ 老人保健施設
■ その他の施設 ■ 療養病院等

※ 分子・分母から急性期転院・死亡退院を除いた数値

疾患別 F I Mの改善度

		入院時	退院時
A	クモ膜下出血	55.1	74.0
B	脳 出 血	67.0	91.6
C	脳 梗 塞	72.9	92.9
D	その他の神経疾患	70.3	95.2
E	骨 折	75.7	93.9
F	骨折以外の運動器疾患	92.1	108.6
G	廃用症候群	48.8	65.3
H	急性増悪	55.0	64.0



F I M改善度 20.9

※ 全国回復期リハビリ棟実績平均 16.7

疾患別 重症患者率の変化

		入院時	退院時
A	クモ膜下出血	73.9%	34.8%
B	脳 出 血	50.0%	17.7%
C	脳 梗 塞	43.3%	16.1%
D	その他の神経疾患	52.9%	15.7%
E	骨 折	41.7%	8.3%
F	骨折以外の運動器疾患	22.2%	0.0%
G	廃用症候群	72.2%	44.4%
H	急性増悪	50.0%	50.0%

